

PRODUKTOVÝ katalog



Finská sauna



Bio sauna



Kombinovaná sauna



Venkovní sauna



Prosklená sauna



Infrasauna



Saunový kontejner



Wellness



Parní kabina

TVRDÁ PRÁCE A JASNÁ VIZE DO BUDOUCNOSTI

Naší předností je ruční zakázková výroba s více než 20 letou zkušeností.

JSME TRADIČNÍ ČESKÝ VÝROBCE PRÉMIOVÝCH SAUN A INFRAKABIN

Naší předností je ruční zakázková výroba, používání špičkových materiálů, technologií a zodpovědný přístup k práci a našim zákazníkům. Sauny a veškeré komponenty vyrábíme ve vlastní výrobní hale v Kutné Hoře.

JSME TÝM PROFESIONÁLŮ

Každý člen našeho týmu v něčem vyniká. Společně tvoříme profesionální tým, který saunami žije a udělá pro zákazníka maximum.

NAŠE FILOZOFIE

Děláme věci pořádně. Tak, aby vydržely! Při stavbě sauny pečlivě dbáme na prvotřídní kvalitu a čistotu práce. Stejně důležitá je pro nás i komunikace. Obratem reagujeme na Vaši poptávku, problémy řešíme a před zodpovědností se neskrýváme.



Infrasauny a infrakabiny

SERIE VITAE SILVER



Infrakabina VITAE SILVER je samostatně stojící kabina, která je vybavená nejmodernějšími infrazářiči EOS Vitae německé výroby – zářiče jsou širokospektrální a pracují ve vlnových délkách 0,8–10 micronu. Kabina je vyráběna u nás v dílně v Kutné Hoře, při výrobě klademe důraz na kvalitní ruční zpracování a vysokou odolnost našich výrobků.

Vitae Silver I

pro 1 osobu

ROZMĚRY

950 × 950 × 2100 mm

TECHNOLOGIE

4 širokospektrální zářiče Vitae (IR –A,B,C) 1400 W/230 V

REGULACE


nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů
s přednastavenou dobou provozu na 25 minut

DVEŘE

s dřevěnou zárubní, celoskleněné, čiré, tl. skla 6 mm,
magnetické zavírání

VYBAVENÍ

lavice, opěrka zad a podlahový rošt – vše vyrobeno ze dřeva africké
vrby abachi; stropní designové LED světlo COLORTERAPIE s možností
měnit jeho barvu – pásy jsou skryté v rámu ze dřeva abachi nebo osika
thermowood (dle vybraného obkladu sauny)





Vitae Silver II

pro 1–2 osoby

ROZMĚRY

1200 × 1100 × 2100 mm

TECHNOLOGIE

5 širokospektrálních zářičů Vitae (IR –A,B,C) 1750W/230 V

REGULACE

nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů
s přednastavenou dobou provozu na 25 minut

DVEŘE

s dřevěnou zárubní, celoskleněné, čiré, tl. skla 6 mm,
magnetické zavírání

VYBAVENÍ

lavice, opěrka zad a podlahový rošt – vše vyrobeno ze dřeva africké
vrby abachi; stropní designové LED světlo COLORTERAPIE s možností
měnit jeho barvu – pásy jsou skryté v rámu ze dřeva abachi nebo osika
thermowood (dle vybraného obkladu sauny)



Vitae Silver III

pro 2 osoby

ROZMĚRY

1400 × 1200 × 2100 mm

TECHNOLOGIE

7 širokospektrálních zářičů Vitae (IR –A,B,C) 2400 W/230 V

REGULACE


nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů
s přednastavenou dobou provozu na 25 minut

DVEŘE

s dřevěnou zárubní, celoskleněné, čiré, tl. skla 6 mm,
magnetické zavírání

VYBAVENÍ

lavice, opěrka zad a podlahový rošt – vše vyrobeno ze dřeva africké
vrby abachi; stropní designové LED světlo COLORTERAPIE s možností
měnit jeho barvu – pásy jsou skryté v rámu ze dřeva abachi nebo osika
thermowood (dle vybraného obkladu sauny)



Vitae Silver IV

pro 3 osoby

ROZMĚRY

2000 × 1200 × 2100 mm

TECHNOLOGIE

8 širokospektrálních zářičů Vitae (IR –A,B,C) 2750 W/230 V

REGULACE


nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů
s přednastavenou dobou provozu na 25 minut

DVEŘE

s dřevěnou zárubní, celoskleněné, čiré, tl. skla 6 mm,
magnetické zavírání

VYBAVENÍ

lavice, opěrka zad a podlahový rošt – vše vyrobeno ze dřeva africké
vrby abachi; stropní designové LED světlo COLORTERAPIE s možností
měnit jeho barvu – pásy jsou skryté v rámu ze dřeva abachi nebo osika
thermowood (dle vybraného obkladu sauny)



Příplatkové vybavení

- Regulace EOS INFRATEC PREMIUM s možností regulovat výkon infrazářičů
- BLUETOOTH zvukový modul včetně reproduktorů a vnitřního ovladače
- LED RGB podsvícení opěrek zad s možností měnit barvu světla
- Zadní stěna interiéru sauny celoprosklená s integrovanou opěrkou zad
- Zateplená podlaha sauny
- DEXON zvukový modul s reproduktory a Bluetooth
- Solný panel z himalájské soli 600 x 600 mm s LED podsvícením
- Částečné prosklení přední stěny
- Boční prosklení kabiny

INFORMACE




- Možnost realizace v každém prostoru (vestavná nebo volně stojící kabina).
 - Poskytujeme 7 let záruku na materiály, záruční a pozáruční servis.
 - Preciznost a kvalita.
-



Stropní LED Colorterapie

v základní ceně každé infrasauny SAUNUJEME







Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat i příplatkové vybavení sauny.





Infrasauny a infrakabiny

SERIE VITAE DARK ASPEN



Prémiová infrasauna Vitae Dark Aspen je originálním výrobkem společnosti Saunujeme.cz. Jedná se o samostatně stojící kabinu s propracovaným designem, která může být umístěna v kterémkoli místě ve Vašem domě nebo bytě. Díky pečlivému výběru materiálů a preciznímu provedení našimi truhláři ve výrobní hale v Kutné Hoře se stane infrasauna Vitae Dark Aspen šperkem Vašeho domova.



Vitae Dark Aspen I

pro 1 osobu

MATERIÁL

vnitřní a vnější obklad z masivní široké THERMO OSIKY

ROZMĚRY

1200 × 1200 × 2100 mm

TECHNOLOGIE

5 ks širokospektrálních infrazářičů EOS VITAE (IR – A, B, C)
1750W/230V

REGULACE


nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů
s přednastavenou dobou provozu na 25 minut


DVEŘE

s dřevěnou zárubní, celoskleněné, čiré, bronz nebo šedé,
kalené, tl. skla 8 mm, magnetické zavírání

VYBAVENÍ

lavice, opěrka zad, podlavicová výplň a podlahový rošt
jsou vyrobeny v širokém provedení ze světlé osiky, stropní
designové světlo se zabudovaným LED osvětlením





Vitae Dark Aspen II

pro 2 osoby

MATERIÁL

vnitřní a vnější obklad z masivní široké THERMO OSIKY

ROZMĚRY

1600 × 1200 × 2100 mm

TECHNOLOGIE

7 ks širokospektrálních infrazářičů EOS VITAE (IR – A, B, C)
2350W/230V

REGULACE


nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů
s přednastavenou dobou provozu na 25 minut

DVEŘE

bezrámové, celoskleněné, čiré, bronz nebo šedé, kalené, tl. skla 8 mm,
magnetické zavírání, po obou stranách dveří je fixní sklo, panty sklo – sklo

VYBAVENÍ

lavice, opěrka zad, podlavicová výplň a podlahový rošt jsou
vyrobeny v širokém provedení ze světlé osiky, stropní
designové světlo se zabudovaným LED osvětlením



Příplatkové vybavení


- Regulace EOS INFRATEC PREMIUM s možností regulovat výkon infrazářičů
- BLUETOOTH zvukový modul včetně reproduktorů a vnitřního ovladače
- LED RGB podsvícení opěrek zad s možností měnit barvu světla

INFORMACE

- Celou technickou realizaci infrasauny zkonzultujeme, na místě zaměříme a navrhujeme nejvhodnější řešení.
 - Možnost realizace v každém prostoru (vestavná nebo volně stojící kabina).
 - Poskytujeme 7 let záruku na materiály, záruční a pozáruční servis.
 - Preciznost a kvalita.
-



Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat
i příplatkové vybavení sauny.





Infrasauny a infrakabiny

SERIE VITAE DESIGN



Infrasauna s výrazným použitím prosklených částí, s celou prosklenou přední stěnou, v interiéru je zadní stěna také celá prosklená a s integrovanou opěrkou zad. V infrasauně jsou využity špičkové materiály a samozřejmě je moderní design, umocněný krásným výhledem. Tyto kombinace Vám zprostředkují nezapomenutelný zážitek a odpočinek pro celou rodinu.



Vitae Design I

MATERIÁL

vnitřní a vnější obklad stěn a stropu je provedený z bezsukatého dřeva osiky STS

ROZMĚRY

1600 × 1200 × 2100 mm

TECHNOLOGIE

7 širokospektrálních zářičů Vitae (IR –A,B,C) 2350 W/230 V

REGULACE


nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů s přednastavenou dobou provozu na 25 minut


DVEŘE

celoskleněné ve skleněné stěně, sklo kalené, ŠEDÉ, BRONZ nebo ČIRÉ, 8 mm s panty sklo – sklo

VYBAVENÍ

celoskleněná přední stěna s uchycením skla na pohledové terče, skleněná stěna na zadní stěně v interiéru sauny, lavice, opěrky zad, podlahový rošt – vyrobeno z africké vrby ABACHI





Vitae Design II

MATERIÁL

vnitřní a vnější obklad stěn a stropu je provedený z bezsukátého dřeva osíky STS

ROZMĚRY

2100 × 1200 × 2100 mm

TECHNOLOGIE

8 širokospektrálních zářičů Vitae (IR –A,B,C) 2800 W/230 V

REGULACE


nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů s přednastavenou dobou provozu na 25 minut

DVEŘE

celoskleněné ve skleněné stěně, sklo kalené, ŠEDÉ, BRONZ nebo ČIRÉ, 8 mm s panty sklo – sklo

VYBAVENÍ

celoskleněná přední stěna s uchycením skla na pohledové terče, skleněná stěna na zadní stěně v interiéru sauny, lavice, opěrky zad, podlahový rošt – vyrobeno z africké vrby ABACHI





Vitae Design

Infralavice

MATERIÁL

africká vrba ABACHI v kombinaci s osikou

ROZMĚRY

600 × 1200 × 2100 mm

TECHNOLOGIE

3 širokospektrální zářiče VITAE (IR –A,B,C) 1050 W/230 V

REGULACE

nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů
s přednastavenou dobou provozu na 25 minut

DVEŘE

otevřené řešení bez dveří

VYBAVENÍ

infralavice je pro jednu sedící osobu, 2 ks infrazářičů VITAE jsou umístěny na záda a 1 ks infrazářiče VITAE je umístěn pod lavicí na nohy, s minimálním použitím dřeva na obklady stěn, zadní stěna mezi zářiči je vyplněna šedým sklem, do skla je zabudována dřevěná opěrka zad.



Příplatkové vybavení


- Regulace EOS INFRATEC PREMIUM s možností regulovat výkon infrazářičů
- BLUETOOTH zvukový modul včetně reproduktorů a vnitřního ovladače
- LED RGB podsvícení opěrek zad s možností měnit barvu světla
- COLORTERAPIE, stropní LED světlo
- Zateplená podlaha sauny

INFORMACE

- Celou technickou realizaci infrasauny zkonzultujeme, na místě zaměříme a navrhne nejvhodnější řešení.
 - Možnost realizace v každém prostoru (vestavná nebo volně stojící kabina).
 - Poskytujeme 7 let záruku na materiály, záruční a pozáruční servis.
 - Preciznost a kvalita.
-









Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat i příplatkové vybavení sauny.





Infrasauny a infrakabiny

SERIE VITAE DIAMOND



Samostatně stojící infrakabina VITAE DIAMOND je vybavená širokospektrálními infrazářiči VITAE německé výroby. Kabina je celá vyrobená z kanadského širokého cedru a její interiér je v moderním designu s decentní kombinací masivního cedru s africkou vrbou ABACHI. Celoprosklené dveře a boční stěny poskytují vzdušnost a luxusní vzhled. V kombinaci se stropním multibarevným světlem se stane tato kabina krásným doplňkem místnosti nebo Vašeho domácího wellness. Naši truhláři ji pro Vás vyrábí v moderně vybavené dílně v Kutné Hoře.

Vitae Diamond I

pro 1 osobu

ROZMĚRY

1300 × 1200 × 2100 mm

TECHNOLOGIE

5 širokospektrálních zářičů Vitae 1750 W/230 V

REGULACE


nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů s přednastavenou dobou provozu na 25 minut

DVEŘE

s dřevěnou zárubní, celoskleněné, čiré, tl. skla 8 mm, magnetické zavírání

VYBAVENÍ

lavice a opěrka zad z masivního cedrového dřeva ve stylu DIAMOND v kombinaci se širokými prkny z ABACHI, podlahový rošt z cedrového dřeva, stropní designové LED světlo COLORTERAPIE se skrytými LED pásky s možností měnit barvu světla, v cedrovém rámu, prosklené bočnice sauny, sklo kalené ESG 8 mm v dřevěném rámu z masivního cedru





Vitae Diamond II

pro 2 osoby

ROZMĚRY

1800 × 1200 × 2100 mm

TECHNOLOGIE

7 širokospektrálních zářičů Vitae 2350 W/230 V

REGULACE


nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů s přednastavenou dobou provozu na 25 minut

DVEŘE

celoskleněné, čiré, tl. skla 8 mm, magnetické zavírání

VYBAVENÍ

lavice a opěrka zad z masivního cedrového dřeva ve stylu DIAMOND v kombinaci se širokými prkny z ABACHI, podlahový rošt z cedrového dřeva, stropní designové LED světlo COLORTERAPIE se skrytými LED pásky s možností měnit barvu světla, v cedrovém rámu, prosklené bočnice sauny, sklo kalené ESG 8 mm v dřevěném rámu z masivního cedru, částečně prosklená přední stěna s panty sklo – sklo





Vitae Diamond III

pro 3 osoby

ROZMĚRY

2100 × 1200 × 2100 mm

TECHNOLOGIE

8 širokospektrálních zářičů Vitae 3100 W/230 V

REGULACE


nerezové podsvícené tlačítko pro zapnutí a vypnutí infrazářičů s přednastavenou dobou provozu na 25 minut

DVEŘE

celoskleněné, čiré, tl. skla 8 mm, magnetické zavírání

VYBAVENÍ

lavice a opěrka zad z masivního cedrového dřeva ve stylu DIAMOND v kombinaci se širokými prkny z ABACHI, podlahový rošt z cedrového dřeva, stropní designové LED světlo COLORTERAPIE se skrytými LED pásky s možností měnit barvu světla, v cedrovém rámu, prosklené bočnice sauny, sklo kalené ESG 8 mm v dřevěném rámu z masivního cedru, částečně prosklená přední stěna s panty sklo – sklo



Příplatkové vybavení

- Regulace EOS INFRATEC PREMIUM s možností regulovat výkon infrazářičů
- BLUETOOTH zvukový modul včetně reproduktorů a vnitřního ovladače
- LED RGB podsvícení opěrek zad s možností měnit barvu světla
- Zadní stěna interiéru sauny celoprosklená s integrovanou opěrkou zad
- Zateplená podlaha sauny
- DEXON zvukový modul s reproduktory a Bluetooth
- Solný panel z himalájské soli 600 x 600 mm s LED podsvícením

INFORMACE

- Možnost realizace v každém prostoru (vestavná nebo volně stojící kabina).
- Poskytujeme 7 let záruku na materiály, záruční a pozáruční servis.
- Preciznost a kvalita.



Stropní LED Colorterapie

v základní ceně každé infrasauny SAUNUJEME







Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat i příplatkové vybavení sauny.



Venkovní saunové
domky Nature



Nature

saunový domek

INTERIÉR SAUNY

typ SILVER, vyrobeno z africké vrby ABACHI (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka topidla)

VNITŘNÍ OBKLAD

stěny a strop ze **skandinávského smrku** (ostatní obklady dle individuální kalkulace)

STŘECHA

pultová střecha s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě, včetně okapu, střecha bez přesahu

STĚNY

dvojitá tepelná izolace, AL folie, tloušťka stěny 120 mm

DVEŘE

celoskleněné z kaleného skla, tloušťky 8 mm, barva skla na výběr (šedé, bronz, čiré)

PODLAHA

zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy s podlahovým roštem z africké vrby ABACHI

OSVĚTLENÍ

klasické rohové saunové světlo


TECHNOLOGIE

topidlo německé výroby EOS THERMAT (9kW/ 400V), regulace sauny EOS ECON D4 v dřevěné skříňce

Venkovní nátěr saunových domků provádíme pouze za vhodného počasí a vhodné teplotě venkovního prostředí, tento nátěr je závislý na technologickém postupu daným výrobcem barvy (v zimním období se venkovní sauny nenatírají).

Venkovní domek typ A


VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU
2000 × 1800 × 2300 mm



Venkovní domek typ B

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU


2200 × 2000 × 2300mm



Venkovní domek typ C

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU

2500 × 2200 × 2300 mm






Venkovní domek typ D s předsíní

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU

3500 × 2200 × 2300 mm




Venkovní domek typ E

s odpočívárnou

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU

4500 × 2200 × 2300 mm



Venkovní domek typ F


s prosklenou stěnou v sauně

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU

4500 × 2200 × 2300 mm

TECHNOLOGIE

topidlo HARVIA CILINDRO 10,8 kW/ 400V s dřevěným bezpečnostním lemem
HARVIA, regulace sauny Sentiotec Profesional D2 s displejem umístěným
uvnitř sauny



Příplatkové vybavení



- Regulace sauny Sentiotec Profesional D2 s ovládacím displejem umístěným uvnitř sauny (místo regulace EOS ECON D4)
- Vlhkostní BIO provoz, topidlo s výparníkem
- SAUNASET — dřevěné vědro, sběračka, přesýpačky, 1 x esence
- Led RGB podsvícení opěrek zad, cena metr
- Panel ze solných cihel z himalájské soli
- Hvězdné nebe z optických vláken, 40 bodů
- SENTIOTEC bluetooth zvukový modul včetně reproduktorů s vniř. panelem
- DEXON BLUETOOTH zvukový modul, externí, včetně reproduktorů
- Infrazářič VITAE PLUS s vlastním regulátorem
- Okno neotvíravé v dřevěném rámu, kalené sklo
- Regulace sauny EOS s umístěním dovnitř sauny
- Dveře do odpočívárny s možností zamykání, včetně kliky
- Nátěr vnějšího obkladu sauny hloubkovou lazurou RUBIO
- Ochlazovací sud Budfitter s dvojitou skořepinou, 547 litrů, česká výroba

INFORMACE


- Saunový domek je potřeba stavět na betonovou základovou desku nebo zemní vruty, v případě stabilního podloží na betonové dlaždici — zajistí objednatel.
- Pro montáž venkovní sauny standardní velikosti je třeba počítat cca s 2–4 dny za příznivého počasí. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis ve velmi krátkých termínech.



- 1 LED RGB podsvícení opěrky zad s možností měnit barvu světla.
- 2 ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ infrazářič EOS VITAE s vlastním ovládáním.
- 3 Společnost SAUNUJEME nabízí speciální regulaci sauny, Sentiotec Profesional D2 s ovládacím displejem umístěným uvnitř sauny.







Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat i příplatkové vybavení sauny.



Venkovní saunový domek Pinea



Pinea

saunový domek

Saunový domek PINEA můžete umístit jak na zahradu, tak i na terasu. Venkovní sauna PINEA tvoří moderní prvek ve Vaší zahradě. Díky prosklení může být vaše saunování umocněno krásným výhledem do přírody. Je možné zrealizovat také kombinovaný domek (finská sauna + infrasauna + BIO sauna), který zajišťuje nezapomenutelný zážitek a odpočinek pro celou rodinu.

VNĚJŠÍ OBKLAD STĚN

masivní široký CEDR nebo masivní KANADSKÁ BOROVICE DOUGLASKA

STĚNA SAUNY

s dvojitou tepelnou izolací a odrazovou hliníkovou folií, stěna 120 mm

STŘECHA

pultová s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě, včetně okapu

INTERIÉR SAUNY

řada SILVER, lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka topidla a podlahový rošt – vše z africké vrby ABACHI

PODLAHA SAUNY

zateplená podlaha se smrkovými podlahovými prkny + podlahový rošt

TECHNOLOGIE

německé výroby EOS, topidlo THERMAT 9 kW, regulace ECON D4 umístěná vně sauny v uzavírací skříňce

PROSKLENÍ, DVEŘE

celoprosklená přední stěna v dřevěném rámu, sklo kalené 8 mm v barvě BRONZ, ČIRÉ nebo ŠEDÉ, dveře celoskleněné

Venkovní nátěr saunových domků provádíme pouze za vhodného počasí a vhodné teplotě venkovního prostředí, tento nátěr je závislý na technologickém postupu daným výrobcem barvy (v zimním období se venkovní sauny nenatírají).






Pinea Mini Borovice

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU

2200 × 1900 × 2300 mm







Pinea Midi Borovice

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU

2500 × 2200 × 2300 mm








Pinea Mini Cedr

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU

2200 × 1900 × 2300 mm








Pinea Midi Cedr

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU

2500 × 2200 × 2300 mm



Příplatkové vybavení


- Regulace sauny Sentiotec Profesional D2 s ovládacím displejem umístěným uvnitř sauny (místo regulace EOS ECON D4)
- Vlhkostní BIO provoz, topidlo s výparníkem
- SAUNASET — dřevěné vědro, sběračka, přesýpačky, 1 x esence
- Led RGB podsvícení opěrek zad, cena metr
- Panel ze solných cihel z himalájské soli
- Hvězdné nebe z optických vláken, 40 bodů
- SENTIOTEC bluetooth zvukový modul včetně reproduktorů s vniř. panelem
- DEXON BLUETOOTH zvukový modul, externí, včetně reproduktorů
- Infrazářič VITAE PLUS s vlastním regulátorem
- Okno neotvíravé v dřevěném rámu, kalené sklo
- Regulace sauny EOS s umístěním dovnitř sauny
- Nátěr vnějšího obkladu sauny hloubkovou lazурou RUBIO
- Ochlazovací sud Budfitter s dvojitou skořepinou, 547 litrů, česká výroba

INFORMACE

- Saunový domek je potřeba stavět na betonovou základovou desku nebo zemní vruty, v případě stabilního podloží na betonové dlaždici — zajistí objednatel.
- Pro montáž venkovní sauny standardní velikosti je třeba počítat cca s 2–4 dny za příznivého počasí. Zajišťujeme záruční i pozáruční servis ve velmi krátkých termínech.



- 1 LED RGB podsvícení opěrky zad s možností měnit barvu světla.
- 2 ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ infrazářič EOS VITAE s vlastním ovládáním.
- 3 Společnost SAUNUJEME nabízí speciální regulaci sauny, Sentiotec Profesional D2 s ovládacím displejem umístěným uvnitř sauny.







Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat i příplatkové vybavení sauny.



Venkovní sauna Pinea Grey

SPECIÁLNÍ EDICE



Pinea Grey

saunový domek

Sauna PINEA GREY je sauna, která se hodí k moderním domům díky své šedé barvě a použití šedého skla. V sauně je použito jen to nejvyšší kvality vybavení a materiály. Modernímu zevnějšku odpovídá i moderní interiér z naší řady GOLD DARK s tmavými lavicemi a opěrkami zad z tmavého dřeva THERMO OSIKA. Sauna PINEA GREY je originálním výrobkem SAUNUJEME CZ a vyrábíme ji v naší dílně v Kutné Hoře.

VNĚJŠÍ ROZMĚR

2500 × 2200 × 2300 mm

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ

široké THERMO ABACHI s nátěrem do šedé barvy

INTERIÉR SAUNY

typ GOLD DARK, vyrobeno ze dřeva THERMO OSIKA se širokými masivními prkny (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, podlahový rošt a podhlavníky)

STŘECHA

pultová střecha s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě, včetně okapu, střecha bez přesahu

STĚNY

dvojitá izolace stěn, stropu a podlahy. V sauně je prosklení celé přední stěny, sklo kalené 8 mm, sklo v barvě ŠEDÉ, dveře celoskleněné v barvě šedé.

PODLAHA

zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy s podlahovým roštem


OSVĚTLENÍ

stmívatelné podlavicové světlo + LED RGB podsvícení opěrek zad s vlastním ovladačem a možností měnit barvu světla, LED podsvícení je efektně skryté uprostřed opěrky zad.

TECHNOLOGIE

topidlo s košem plným kamenů HARVIA CILINDRO 10,8 kW/ 400V s originálním bezpečnostním dřevěným lemem v horní části topidla, regulace sauny SENTIOTEC PRO D2 s ovládacím panelem uvnitř sauny





Příplatkové vybavení

- SAUNASET — dřevěné vědro, sběračka, přesýpačky, 1 x esence
- Panel ze solných cihel z himalájské soli
- Hvězdné nebe z optických vláken, 40 bodů
- SENTIOTEC bluetooth zvukový modul včetně reproduktorů s vniř. panelem
- DEXON BLUETOOTH zvukový modul, externí, včetně reproduktorů
- Infrazářič VITAE PROTECT s vlastním regulátorem
- Okno neotvíravé v dřevěném rámu, kalené sklo
- Regulace sauny EOS s umístěním dovnitř sauny
- Vlhkostní BIO provoz, topidlo s výparníkem
- Ochlazovací sud Budfitter s dvojitou skořepinou, 547 litrů, česká výroba

INFORMACE



- Poskytujeme 7 let záruku na materiály, záruční a pozáruční servis.
- Preciznost a kvalita.














Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat i příplatkové vybavení sauny.



Saunový domek Rubicon

SPECIÁLNÍ EDICE



Rubicon

saunový domek

Moderní saunový domek s netradičním fasádním obkladem deskami SWISSPEARL v šedé barvě. Střecha je s minimálním spádem, plechová, falcovaná s okapem a svodem v antracitové barvě. Součástí domku jsou celoskleněné dveře a boční prosklení pro ideální výhled ze sauny, sklo v barvě šedé s možností skla neprůhledného, černého nebo zrcadlového. Moderní sauna zvenku kontrastuje s dřevěným interiérem v provedení GOLD s velmi pěkným zpracováním a výběrem z několika obkladových materiálů na stěnách a stropu sauny. Sauna RUBICON je originálním výrobkem SAUNUJEME.CZ a vyrábíme ji v naší dílně v Kutné Hoře.

VNĚJŠÍ OPLÁŠTĚNÍ

deskami SWISSPEARL v šedé barvě, fasádní provedení bez viditelných kotvicích prvků s přiznanými mezerami mezi deskami

INTERIÉR SAUNY

typ GOLD, vyrobeno ze dřeva africké vrby ABACHI (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, podlahový rošt a vyndavací podlavicová výplň)

STŘECHA

střecha s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě, včetně okapu a svodu vedle sauny, střecha bez přesahu

STĚNY

dvojitá izolace stěn, stropu a podlahy. V sauně je fixní prosklení boční stěny, sklo kalené ESG 8 mm, sklo v barvě ŠEDÉ, dveře celoskleněné v barvě šedé.

PODLAHA

zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy s podlahovým roštem

OSVĚTLENÍ

stmívatelné saunové světlo

TECHNOLOGIE

topidlo německé výroby EOS


- pro velikost 2100 × 2100 mm typ THERMAT 9,0 kW/ 400V s dřevěnou ohrádkou GOLD
- pro velikost 2500 × 2500 mm typ EURO 10,5 kW/ 400V s dřevěnou ohrádkou GOLD

regulace sauny SENTIOTEC PROFESIONAL D2 s ovládacím panelem uvnitř sauny






VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU
2100 × 2100 × 2300 mm



VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU
2500 × 2500 × 2300 mm





Příplatkové vybavení

- SAUNASET — dřevěné vědro, sběračka, přesýpačky, 1 x esence
- Panel ze solných cihel z himalájské soli
- Hvězdné nebe z optických vláken, 40 bodů
- SENTIOTEC bluetooth zvukový modul včetně reproduktorů s vniř. panelem
- Led RGB podsvícení opěrek zad, cena metr
- Infrazářič VITAE PROTECT s vlastním regulátorem
- Regulace sauny EOS s umístěním dovnitř sauny
- Vlhkostní BIO provoz, topidlo s výparníkem
- Ochlazovací sud Budfitter s dvojitou skořepinou, 547 litrů, česká výroba
- Sklo ve dveřích a boční prosklení z černého neprůhledného skla nebo zrcadlového skla

INFORMACE


- Poskytujeme 7 let záruku na materiály, záruční a pozáruční servis.
- Preciznost a kvalita.








Saunagemeinschaft
1988







Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat i příplatkové vybavení sauny.



Venkovní sauna Silver Outdoor



Silver Outdoor

venkovní sauna

INTERIÉR SAUNY

typ SILVER, vyrobeno z africké vrby ABACHI (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka topidla)

VNITŘNÍ OBKLAD

stěny a strop ze skandinávského smrku (ostatní obklady dle individuální kalkulace)

STŘECHA

bez střechy, strop sauny zakončený z vrchní strany střešní folií

STĚNY

jednoduchá stěna, 80 mm, z vnitřní strany pod palubkami AL folie, z vnější strany pod palubkami fasádní folie, vnější obklad je odolná KANADSKÁ BOROVICE DOUGLASKA

DVEŘE

celoskleněné z kaleného skla, tloušťky 8 mm, barva skla na výběr (šedé, bronz, čiré)

PODLAHA

zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy s podlahovým roštem z africké vrby ABACHI

OSVĚTLENÍ

klasické rohové saunové světlo

TECHNOLOGIE SAUNY

topidlo německé výroby EOS THERMAT (9kW/ 400V), regulace sauny EOS ECON D4 v dřevěné skříňce

VYBAVENÍ

podlahový rošt, teploměr


Venkovní nátěr saunových domků provádíme pouze za vhodného počasí a vhodné teplotě venkovního prostředí, tento nátěr je závislý na technologickém postupu daným výrobcem barvy (v zimním období se venkovní sauny nenatírají).





Venkovní domek typ A

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU
2000 × 1800 × 2200 mm








Venkovní domek typ B

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU
2200 × 2000 × 2200 mm






Venkovní domek typ C

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU

2500 × 2200 × 2200 mm




Příplatkové vybavení

- Vlhkostní BIO provoz, topidlo s výparníkem
- SAUNASET — dřevěné vědro, sběračka, přesýpačky, 1 x esence
- Led RGB podsvícení opěrek zad, cena metr
- Panel ze solných cihel z himalájské soli
- Hvězdné nebe z optických vláken, 40 bodů
- SENTIOTEC bluetooth zvukový modul včetně reproduktorů s vniř. panelem
- DEXON BLUETOOTH zvukový modul, externí, včetně reproduktorů
- Infrazářič VITAE PROTECT s vlastním regulátorem
- Okno neotvíravé v dřevěném rámu, kalené sklo
- Regulace sauny EOS s umístěním dovnitř sauny
- Nátěr vnějšího obkladu sauny hloubkovou lazurou RUBIO
- Ochlazovací sud Budfitter s dvojitou skořepinou, 547 litrů, česká výroba

INFORMACE

- V ceně sauny je zaměření prostoru, doprava po ČR, kompletní montáž, odzkoušení a zaškolení objednatele.
- Pro montáž venkovní sauny Silver outdoor standardní velikosti je třeba počítat cca s 2–3 dny.
- Zajišťujeme záruční i pozáruční servis ve velmi krátkých termínech.

Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat
i příplatkové vybavení sauny.





Saunové venkovní domky

EDICE SOFT LINE



Soft Line 230 V

Venkovní samostatně stojící saunový domek s topidlem pro finskou saunu s možností polévání.

ROZMĚRY

1700 × 1350 × 2300 mm

TECHNOLOGIE

topidlo Harvia Vega Compact 3,5 kW/230 V s regulací teploty na plášti, teplota cca 80–90 °C

STŘECHA

střecha s plechovou krytinou v antracitové barvě, na přední straně s přesahem o 200 mm

STĚNY

stěna 80 mm se zateplením minerální vatou, hliníková folie a fasádní difusní folie, vnější opláštění s nátěrem lazurou

PODLAHA


zateplená podlaha

DVEŘE

celoskleněné dveře, bezpečnostní kalené sklo 8 mm, magnetické zavírání, madlo ze dřeva Meranti

VYBAVENÍ

lavice, opěrky zad atd. – vyrobené z africké vrby Abachi





Soft Line 380 V

Venkovní samostatně stojící saunový domek s topidlem pro finskou saunu s možností polévání.

ROZMĚRY

1900 × 1350 × 2300 mm

TECHNOLOGIE

topidlo Harvia Vega Compact 9 kW/380 V s regulací teploty na plášti, teplota cca 80–90 °C

STŘECHA

střecha s plechovou krytinou v antracitové barvě, bez přesahu střechy, bez okapu a svodu

STĚNY

stěna 120 mm se zateplením minerální vatou, hliníková folie a fasádní difusní folie

PODLAHA


zateplená podlaha, podlahový rošt

DVEŘE

celoskleněné dveře, bezpečnostní kalené sklo 8 mm, magnetické zavírání, madlo ze dřeva Meranti

VYBAVENÍ

lavice, opěrky zad atd. – vyrobené z africké vrby Abachi



Příplatkové vybavení


- Saunový teploměr
- SAUNASET — dřevěné vědro, sběračka, přesýpačky, 1 x esence
- LED RGB podsvícení opěrek s ovladačem
- Přídavná boční krátká opěrka zad
- SENTIOTEC bluetooth zvukový modul s reproduktory
- Interiér v provedení SILVER
- Sklo ve dveřích z černého neprůhledného skla
- 2 ks bodových venkovních světel v přesahu střechy

INFORMACE

- Poskytujeme 7 let záruku na materiály, záruční a pozáruční servis.
- Preciznost a kvalita.













Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat i příplatkové vybavení sauny.





Prémiový saunový domek Solis



Solis

Prémiový saunový domek

Prémiový saunový domek SOLIS je určený pro náročného zákazníka. Využití špičkových materiálů, skleněných elementů a moderního designu, umocněno krásným výhledem do přírody, to vše Vám zprostředkuje nezapomenutelný zážitek a odpočinek pro celou rodinu. Saunový domek SOLIS je originálním výrobkem SAUNUJEME CZ.

PODLAHA

zateplená podlaha s podlahovými smrkovými prkny a podlahovým roštem

PROSKLENÍ, DVEŘE

sklo použité v sauně je bezpečnostní, kalené, 8 mm v barvě dle výběru (šedá, bronz nebo čirá)

REGULACE

Regulace sauny Sentiotec Profesional D2 s displejem umístěným uvnitř sauny (SOLIS SOFT) nebo Sentiotec Profesional D3 s displejem umístěným uvnitř sauny

STŘECHA

střecha s mírným spádem je opatřena falcovaným plechem v antracitové barvě a okapem

VYBAVENÍ

interiér sauny tvoří lavice, opěrky zad, mezilavicová a podlavicová výplň – jsou vyrobeny z africké vrby ABACHI, a to v provedení PLATINUM DESIGN



Solis I

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU


2400 × 2000 × 2300 mm

TECHNOLOGIE

topidlo pro finskou saunu – HARVIA CILINDRO 10,8 KW
s košem plným kamenů, včetně dřevěného bezpečnostního
lemu harvia + externí regulace Sentiotec PROFESIONAL D2
s malým displejem umístěným uvnitř sauny

STĚNY

boční a přední stěna sauny jsou částečně prosklené, sklo na celou
vnitřní výšku sauny





Solis II

VNĚJŠÍ ROZMĚR DOMKU

2400 × 2000 × 2300 mm

TECHNOLOGIE

topidlo pro finskou sauna Sentiotec QUBE 12KW + originální ohrádka Sentiotec + externí regulace Sentiotec PROFESIONAL D2 s malým displejem umístěným uvnitř sauny

PROSKLENÍ

přední stěna sauny s panoramatickým prosklením + boční fixní okno, celoskleněné dveře — vše v rámech z exotického dřeva MERANTI



Příplatkové vybavení



- SAUNASET — dřevěné vědro, sběračka, přesýpačky, 1 x esence
- Led RGB podsvícení opěrek zad
- Panel ze solných cihel z himalájské soli
- Hvězdné nebe z optických vláken, 40 bodů
- SENTIOTEC bluetooth zvukový modul včetně reproduktorů s vniř. panelem

INFORMACE

- Poskytujeme 7 let záruku na materiály, záruční a pozáruční servis.
 - Preciznost a kvalita.
-









Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat i příplatkové vybavení sauny.



Venkovní sauny
s odpočívárnou



Sauna Pinea Maxi

ROZMĚRY

5000 × 2200 × 2300 mm

INTERIÉR SAUNY

typ SILVER, vyrobeno z africké vrby ABACHI (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka topidla)

STŘECHA

pultová střecha s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě, včetně okapu, střecha vepředu s přesahem 200 mm s podbitím

STĚNY

dvojitá izolace stěn, stropu a podlahy. V sauně je celá přední stěna prosklená, v odpočívárně je úzké průhledové prosklení v boční stěně, vše v dřevěných rámech, celoprosklené dveře do odpočívárny i do sauny, sklo kalené 8 mm, sklo v barvě čiré, BRONZ nebo ŠEDÉ.

PODLAHA


zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy, v sauně s podlahovým roštem


OSVĚTLENÍ

v sauně klasické rohové saunové světlo, v odpočívárně 3 ks bodových světel ovládaných vypínačem

TECHNOLOGIE

topidlo HARVIA CILINDRO 10,8 kW/ 400V s dřevěným bezpečnostním lemem HARVIA, regulace sauny Sentiotec Profesional D2 s displejem umístěným uvnitř sauny







Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat i příplatkové vybavení sauny.



Sauna Robust

ROZMĚRY

4300 × 3000 × 2300 mm

INTERIÉR SAUNY

typ SILVER, vyrobeno z africké vrby ABACHI (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka topidla)

STŘECHA

pultová střecha s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě, včetně okapu, střecha bez přesahu

STĚNY

dvojitá izolace stěn, stropu a podlahy. V sauně je průhledové prosklení mezi opěrkou zad a stropem, po celé délce sauny, v odpočívárně je celoprosklená stěna, celoprosklené dveře do odpočívárny i do sauny, sklo kalené 8 mm, sklo v barvě čiré, BRONZ nebo ŠEDÉ.

PODLAHA

zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy, v sauně s podlahovým roštem

OSVĚTLENÍ

v sauně klasické rohové saunové světlo, v odpočívárně 3 ks bodových světel ovládaných vypínačem

TECHNOLOGIE

topidlo německé výroby EOS THERMAT 9,0 kW/ 400V, regulace sauny ECON D 4 ,externí jednoduchý elektrorozvaděč



Příplatkové vybavení


- Vlhkostní BIO provoz, topidlo s výparníkem
- SAUNASET — dřevěné vědro, sběračka, přesýpačky, 1 x esence
- Led RGB podsvícení opěrek zad, cena metr
- Panel ze solných cihel z himalájské soli
- Hvězdné nebe z optických vláken, 40 bodů
- SENTIOTEC bluetooth zvukový modul včetně reproduktorů s vniř. panelem
- DEXON BLUETOOTH zvukový modul, externí, včetně reproduktorů
- Infrazářič VITAE PROTECT s vlastním regulátorem
- Okno neotvíravé v dřevěném rámu, kalené sklo
- Regulace sauny EOS s umístěním dovnitř sauny
- Nátěr vnějšího obkladu sauny hloubkovou lazurou RUBIO
- Dveře do odpočívárny s možností zamykání, včetně kliky
- Ochlazovací sud Budfitter s dvojitou skořepinou, 547 litrů, česká výroba

INFORMACE

- Poskytujeme 7 let záruku na materiály, záruční a pozáruční servis.
- Preciznost a kvalita.









Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat i příplatkové vybavení sauny.



Venkovní sauny

S TOPENÍM NA DŘEVO A KOMÍNEM



Nature

ROZMĚRY

2200 × 2300 × 2300 mm

INTERIÉR SAUNY

typ SILVER, vyrobeno z africké vrby ABACHI (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka topidla)

STŘECHA

pultová střecha s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě, včetně okapu, střecha bez přesahu

STĚNY

dvojitá izolace stěn, stropu a podlahy

DVEŘE

celoskleněné z kaleného skla ESG 8 mm

PODLAHA


zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy s podlahovým roštem z africké vrby ABACHI

OSVĚTLENÍ

klasické rohové saunové světlo s vypínačem vně sauny

TECHNOLOGIE

topidlo s topením na dřevo HARVIA M3 s kameny, vestavěný nerezový komín HARVIA s příslušenstvím a podlahový štít HARVIA (bez revize komínu, zajišťuje zákazník)





Pinea

ROZMĚRY

2500 × 2300 × 2400 mm

INTERIÉR SAUNY

typ SILVER, vyrobeno z africké vrby ABACHI (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka topidla)

STŘECHA

pultová střecha s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě, včetně okapu, střecha bez přesahu

STĚNY

dvojitá izolace stěn, stropu a podlahy. V sauně je celá přední stěna prosklená, sklo kalené ESG 8 mm, sklo v barvě čiré, BRONZ nebo ŠEDÉ, vnitřní výška sauny 2100 mm.

PODLAHA


zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy, s podlahovým roštem

OSVĚTLENÍ

klasické rohové saunové světlo s vypínačem vně sauny

TECHNOLOGIE

topidlo na dřevo s košem plným kamenů HARVIA Legend 240 GreenFlame o výkonu 15,9 kW + kameny, vestavěný nerezový komín HARVIA s příslušenstvím a podlahový štít HARVIA (bez revize komínu, zajišťuje zákazník)





Valtava

Venkovní saunový domek s otevřenou odpočívárnou, skladem na nářadí a níkou pro ukládání štípaného dřeva. Přístavba skladu na nářadí s oboustranným obkladem, vnější obklad sibiřský modřín, vnitřní obklad skandinávský smrk, osvětlení interiéru skladu na nářadí, 2 ks bodových LED světel a vypínač, nika pro ukládání štípaného dřeva s obkladem ze sibiřského modřínu, vše bez zateplení a bez dřevěné podlahy, včetně střechy. Zadní stěna přístřešku, odpočívárny, vedle sauny s oboustranným obkladem ze širokého modřínu, bez izolace stěn a bez provedení podlahy (zákazník zajistí dlažbu), dřevěný masivní sloup na podepření střechy. Střecha nad vnějším odpočinkem pokračující plechová střecha sauny nad přístřešek, včetně podbití ze širokého modřínu, odpočívárna je otevřená, pouze zadní stěna je dřevěná.

ROZMĚRY

5750 × 2200 × 2400 mm

INTERIÉR SAUNY

typ SILVER, vyrobeno z africké vrby ABACHI (lavice, opěrky zad, mezilavicová výplň, ohrádka topidla)

STŘECHA

pultová střecha s minimálním spádem a oplechováním z falcovaného plechu v antracitové barvě, včetně okapu

STĚNY

dvojitá izolace stěn, stropu a podlahy. V sauně je celá přední stěna prosklená, sklo kalené ESG v barvě čiré, BRONZ nebo ŠEDÉ, celoprosklené dveře do sauny, sklo kalené ESG 8 mm, vnitřní výška sauny 2100 mm.

PODLAHA


zateplená se smrkovými podlahovými prkny bez povrchové úpravy, v sauně s podlahovým roštem, ve skladu a v otevřené odpočívárně bez dřevěné podlahy a roštu

OSVĚTLENÍ

v sauně klasické rohové saunové světlo, v odpočívárně 3 ks bodových světel ovládaných vypínačem

TECHNOLOGIE

topidlo na dřevo s košem plným kamenů HARVIA Legend 240 GreenFlame o výkonu 15,9 kW + kameny, vestavěný nerezový komín HARVIA s příslušenstvím a podlahový štít HARVIA (bez revize komínu, zajišťuje zákazník)



OBECNÉ INFORMACE

- Společnost SAUNUJEME zajišťuje výrobu, dopravu a montáž saunového domku, vše obsaženo v ceně. Nezajišťujeme revizi komínu a revizi připojení, zajišťuje zákazník, včetně pravidelné kontroly a revize komínového tělesa a připojení.
- Nátěr saunového domku: Sibiřský modřín, zůstává bez nátěru což je pro sibiřský modřín ideální varianta, po čase dostane dřevo patinu a přirozeně zešedne. Za příplatek můžeme natřít saunový domek fasádní lazurou v barevném nebo bezbarvém tónu. Nátěr domku provádíme pouze za příznivého počasí.
- Podklad pod saunovým domkem je třeba připravit dle stavební připravenosti SAUNUJEME – doporučení pro stavbu základové desky
- Pro venkovní saunu s topením na dřevo je třeba připravit elektrický kabel pro světlo CYKY 3x2,5 s jištěním 1 x 10A a kabel nechat s volným koncem 5 metrů v prostoru sauny.



Doprava sauny

Součástí ceny sauny je i doprava k zákazníkovi, saunu přivezeme rozloženou na jednotlivé díly a smontujeme na domluveném místě. Pokud to místní podmínky dovolí, nabízíme za příplatek instalaci na místo jeřábem, saunu přivezeme smontovanou a jeřáb ji usadí na domluvené místo, taková instalace sauny je možná celoročně.



Technologie sauny

HARVIA LEGEND 240 GREENFLAME

Kamna Harvia GreenFlame 240 umožňují efektivnější hoření – tím šetří životní prostředí a snižuje oxid uhelnatý až o 70 %, úsporu paliva o 25 % a delší dobu hoření o 100 %. Do kamen se vejde až 200 kg kamenů. Kamna jsou vhodná do sauny o velikosti 10–24 m³. Výkon kamen je 15,9 kW.



TOPIDLO M3

Kamna jsou vybavena skleněnými dvířky, která umožňují průnik teplého světla ohně a umocňují tak atmosféru při saunování. Materiálem kamen je elegantní černý grafit doplněný přední částí a výduchy z nerezové oceli. Výkon odpovídá saunám o rozměrech 6–13 m³ – tj. 16,5 kW.



Topidla na dřevo jsou vybaveny podlahovým štítem HARVIA.


KOMÍN

Dvouplášťový komín HARVIA je možno vybrat ze dvou variant a to v nerezovém nebo černém lakovaném provedení.





Všechny fotografie jsou ilustrativní a můžou obsahovat i příplatkové vybavení sauny.





Katalog realizací

SAUNY, INFRA SAUNY, VENKOVNÍ DOMKY





Luxusní sauny a infrasauny od českého výrobce

RUČNÍ ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, DÍKY KTERÉ ZÍSKÁTE VYSNĚNOU SAUNU



Jsme tradiční český výrobce prémiových saun a infrakabin. Naší předností je ruční zakázková výroba, používání špičkových materiálů, technologií a zodpovědný přístup k práci a našim zákazníkům. Sauny zhotovujeme ve vlastní výrobní hale v Kutné Hoře.

Děláme věci pořádně. Tak, aby vydržely! Při stavbě sauny pečlivě dbáme na preciznost a čistotu práce. Stejně důležitá je pro nás i komunikace. Obratem reagujeme na Vaši poptávku, problémy řešíme a před zodpovědností se neskrýváme.



Sauna Silver

Finská sauna Silver zaujme elegantním zaoblením lavic, opěrek zad a mezilavicových výplní. Silver vyrábíme z africké vrby Abachi se světle barevnými tóny. S finskou saunou Silver si dopřejete kdykoliv speciální chvíle, které vás nabijí a nasmartují.










Sauna Gold

Posadte se do naši finské sauny Gold a užívejte si její elegantně oblé rýsy. Dopřejte si zlatou střední cestu mezi standardním a TOP řešením.









Sauna Gold Dark


Typický široký profil lavic a dokonalá elegancie zpracování čelních hran. K tomu masivní dřevo Osika Thermowood s jemnou kresbou a decentně kouřovým aroma. Už vidíte, jak taková sauna stojí u vás doma? Žádný problém. S radostí zrealizujeme finskou saunu Gold Dark přesně podle Vašich představ.






Sauna Platinum Design


Finskou saunu Platinum Design vyrábíme z lavicových profilů africké vrby abachi. Minimální odstupy jednotlivých profilů vytváří dokonale masivní a kompaktní ráz interiéru pro Vaše maximální zážitky ze saunování.





Sauna Diamond

Finské sauny Diamond představují perfektní splynutí širokého světlého dřeva africké vrby Abachi a medově zbarveného cedrového lemu lavic a opěrek zad. Ryzí Diamant v jedinečném a neopakovatelném provedení Saunujeme.cz






Sauna Wave

Nechte se unášet na vlně dokonalé elegance naší finské sauny Wave. Oblé tvary lavic vytváří unikátní linii interiéru této řady. Opěrky zad jsou vyrobené ve stejném duchu jako lavice pro zachování kompaktnosti interiéru.








Sauna Basic


Finská sauna Basic nabízí jednoduchý design při zachování všech atributů příjemného saunování. Je charakteristická většími rozestupy mezi jednotlivými profily. Sauna tak působí vzdušným a otevřeným dojmem.









Infrasauna

Užívejte si chvíle pohody, relaxace a regenerace v infrasaunách na míru. Dopřejte svému unavnému tělu dokonalé prohřátí až do hloubky svalů, šlach a tkání díky širokospektrálním zářičům PHILIPS VITAE. Navrhujeme ideální řešení pro domácí i komerční použití.










Kombinovaná sauna

Kombinovaná sauna představuje perfektní spojení výhod finské sauny nebo bio sauny a infrasauny. Dle libosti si můžete užívat finské saunování a vypotit z těla nečistoty, či prohřát a zregenerovat celé tělo díky infrazářičům. Nevšední zážitek můžete umocnit širokou škálou vonných esencí.










Veřejná sauna

Nechte si zrealizovat wellness na míru pro soukromý nebo veřejný provoz. Jako specialisté s více než 18 lety zkušeností vám navrhujeme takové řešení, které splňuje nejen náročné požadavky na design a funkčnost, ale také pro hygienickou vyhlášku. Spolehněte se na naši profesionalitu a know-how. Ozvěte se nám a zjistíte další podrobnosti.









Venkovní sauna

Venkovní sauny tvoří moderní a jedinečný prvek ve Vaší zahradě. Vychutnejte si zaslouženou relaxaci ve venkovním saunovém domku, který snadno umístíte na zahradu nebo terasu. Užijte si ještě více zážitků díky výhledům skrze prosklené části. Postaráme se o kompletní realizaci saunového domku od návrhu po instalaci. Je už jen na Vás, jestli bude sauna finská, bio nebo kombinovaná.








Wellness

Nechte si zrealizovat wellness na míru pro soukromý nebo veřejný provoz. Jako specialisté s více než 18 lety zkušeností vám navrhujeme takové řešení, které splňuje nejen náročné požadavky na design a funkčnost, ale také pro hygienickou vyhlášku.







Saunujeme s.r.o.

SHOWROOM KOLÍN

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

+420 734 767 068 | info@saunujeme.cz

SHOWROOM PRAHA

Opatov Park 2348, Líbalova, 148 00 Praha Chodov

+420 601 545 952 | info@saunujeme.cz

Saunujeme.cz

VÝROBNÍ HALA

Masarykova 59, 284 01 Kutná Hora



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN
OBNOVY



MINISTERSTVO
KULTURY